


Przekrój konstrukcyjny drogi
w m. Goleniowy - ul. Wschodnia
od km 0+250,00 do km 0+993,00



1	- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - śr. gr. 12 cm
2	- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm - górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm - dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm
3	- pobocze z kruszywa kamiennego - gr. 10 cm - dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i zasypianie grysem frakcji $\frac{2}{5}$ i $\frac{5}{8}$

OZNACZENIA PROJEKTOWE

	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S
	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63



DROGMA Andrzej Morawiec
42-300 Myszków, ul. Słowackiego 87A
NIP 577 11 65 345
tel: 501 606 989 e-mail: drogma@poczta.fm

Inwestor:
Gmina Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny

Temat:
""Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -
ul. Wschodnia w Goleniowach. Etap II"

Nazwa rysunku:
Przekrój konstrukcyjny

Rysunek nr:
3.2
ZWCAD 2022
licencja nr PRO1LIC-68761

Projektant:
inż. Ryszard Sidorowicz
Nr uprawnień: SLK/0096/PWOK/03

Podpis:
1:50

Opracowanie:
mgr inż. Jowita Morawiec-Sałaj
Nr uprawnień: SLK/8366/WBD/19

Podpis:
Data: 12.2022